

# نتائج الدراسة عن معارف واتجاهات الشباب

⋮  
⋮  
⋮

## إعداد

د. نجيبه عبدالله عبدالغني  
أستاذة مساعدة في قسم طب المجتمع  
كلية الطب والعلوم الصحية  
جامعة صنعاء

٢٦ إبريل ٢٠٠٦ م

## خامساً: البلوغ والاتجاهات نحو الزواج والإنجاب

44.6	43.3	48.2	48.1	43.5	61.8	46.4	43.4	55.1	زيادة الطول والوزن
26.1	24.9	29.4	20.9	20.9	21.1	23.4	22.8	25.2	ظهور حب الشباب
24.5	23.3	27.8	14.3	8.7	30.9	19.2	15.6	29.4	ظهور شعر العانة وتحت الإبطن
68.7	69.9	65.5	74.9	72.7	81.4	71.9	71.4	73.5	ظهور اللحية والشارب
51.2	49.1	56.9	63.1	60.1	72.2	57.4	54.9	64.6	تغير الصوت
26.8	26.0	29.1	6.2	1.7	19.6	16.0	13.1	24.3	الاحتلام
7.7	7.8	7.3	14.3	17.5	4.7	11.1	12.9	6.0	لا يعرفون



44.6	27.0	46.5	48.1	42.1	52.9	46.5	39.6	49.1	زيادة الطول والوزن
26.1	14.4	27.4	20.9	12.9	27.3	23.4	13.1	27.3	ظهور حب الشباب
24.5	16.2	25.4	14.3	9.5	18.1	19.2	10.6	22.5	ظهور شعر العانة وتحت الإبطن
68.7	62.2	69.3	74.9	70.5	78.4	71.9	69.2	72.9	ظهور اللحية والشارب
51.2	35.1	52.9	63.1	54.6	69.9	57.4	51.3	59.7	تغير الصوت
26.8	15.3	28.1	6.2	3.8	8.1	16.1	5.8	20.0	الاحتلام
7.7	17.1	6.7	14.2	17.0	12.0	11.1	17.0	8.9	لا يعرفون

44.6	48.0	40.5	48.1	53.2	42.8	46.5	50.7	41.7	زيادة الطول والوزن
26.1	28.8	22.9	20.9	25.7	15.9	23.4	27.2	19.2	ظهور حب الشباب
24.5	31.3	16.3	14.3	17.5	10.9	19.2	24.3	13.4	ظهور شعر العانة وتحت الإبطن
68.7	76.1	59.5	74.9	83.0	66.3	71.9	79.6	63.2	ظهور اللحية والشارب
51.2	52.4	49.7	63.1	69.6	56.3	57.4	61.1	53.1	تغير الصوت
26.8	35.2	16.6	6.2	8.6	3.7	16.1	21.8	9.6	الاحتلام
7.7	2.4	14.1	14.2	6.9	22.1	11.1	4.7	18.5	لا يعرفون

38.5	37.8	40.3	49.5	48.1	53.9	44.2	43.2	47.1	زيادة الطول والوزن
15.3	15.1	15.7	17.1	16.6	18.3	16.2	15.9	17.0	ظهور حب الشباب
14.1	12.9	17.3	20.6	13.9	40.7	17.5	13.4	29.0	ظهور شعر العانة وتحت الإبطن
73.0	74.9	67.7	68.5	64.2	81.4	70.6	69.2	74.6	تضخم الثديين
54.3	50.5	64.5	91.7	90.3	95.9	73.8	71.5	80.3	بدء الدورة الشهرية
11.0	9.9	14.1	5.4	6.6	1.6	8.1	8.2	7.8	لا يعرفون

38.5	25.2	39.9	49.5	39.3	57.6	44.2	36.9	47.0	زيادة الطول والوزن
15.3	11.6	15.7	17.1	10.9	21.9	16.2	10.9	18.2	ظهور حب الشباب
14.2	5.4	15.1	20.6	12.1	27.3	17.5	10.9	20.0	ظهور شعر العانة وتحت الإبطن
73.0	50.5	75.3	68.5	56.6	77.9	70.6	55.7	76.4	تضخم الثديين
54.2	39.6	55.7	91.7	93.2	90.4	73.8	84.4	69.4	بدء الدورة الشهرية
11.0	22.0	9.8	5.3	3.9	6.4	8.0	7.0	8.4	لا يعرفون

38.5	36.9	40.3	49.5	53.8	44.9	44.2	45.5	42.8	زيادة الطول والوزن
15.3	15.7	14.7	17.1	20.3	13.7	16.2	18.0	14.1	ظهور حب الشباب
14.1	16.5	11.1	20.6	21.6	19.5	17.5	9.1	15.7	ظهور شعر العانة وتحت الإبطن
73.0	82.1	61.8	68.5	71.5	65.4	70.6	76.7	63.7	تضخم الثديين
54.2	66.0	39.8	91.7	95.9	87.3	73.8	81.1	65.5	بدء الدورة الشهرية
11.0	3.8	19.3	5.3	1.8	9.1	8.0	2.8	14.0	لا يعرفون



36.3	٦,٨	٧٢,٤	الأم
9.0	١٥,١	١,٤	الأب
8.3	١٢,٩	٢,٥	الأخوة الأكبر سنا
9.6	١,٢	١٩,٩	الأخوات الأكبر سنا
50.5	٧٠,٩	٢٥,٥	الأصدقاء
24.8	٣٣,٣	١٤,٤	الكتب المدرسية / الجامعية
3.9	٦,٨	٠,٤	علماء الدين
0.9	١,٧	٠	العاملون في المراكز الصحية
4.6	٥,٣	٣,٧	المعلم/المعلمة
2.0	٢,٦	١,٣	كتب أخرى أو مجلات
1.1	١,٥	٠,٧	الإذاعة والتلفزيون

الجدول رقم ٨/٥

3.١	3.2	2.6	2.7	2.٩	2.٣	3.٤	3.٥	2.9	العدد المرغوب من المواليد الذكور (لغير المتزوجين)
2.5	2.٧	2.2	2.٥	2.6	2.0	2.٦	2.7	2.3	العدد المرغوب من المواليد الإناث (لغير المتزوجين)
1.٢	1.1	1.3	1.2	1.2	1.٣	1.١	١,٠	1.٤	الشباب المتزوجين حسب عدد أطفالهم من الذكور
1.0	1.0	1.١	1.١	1.١	1.١	١,٠	١,٠	1.1	الشباب المتزوجين حسب عدد أطفالهم من الإناث
2.٨	2.٩	2.4	2.5	2.٩	2.2	3.١	3.٢	2.٨	العدد المرغوب من المواليد الذكور (للمتزوجين)
2.3	2.4	2.١	2.3	2.٥	1.9	2.3	2.3	2.4	العدد المرغوب من المواليد الإناث (للمتزوجين)
22.4	٢٢,٠	23.٧	22.٨	22.2	24.4	22.0	٢١,٧	٢٢,٩	السن المناسب لزواج الشباب
18.٩	18.٦	19.٨	19.2	18.٩	20.3	18.٥	18.٢	19.2	السن المناسب لزواج الشابة

/

( , ) .

/

/ /

/

3.4	2.0	2.	4.3	2.1	3.1	1.0	1.9	,	15
,	,	,	,	,	,	,	,	,	
47.	4 .	4 ,	5 ,	,	5 ,	37.	2 ,	3 .	20
89.	8 .	8 ,	.9	8 ,	,	83.	6 ,	,	25
.0	9 ,	9 ,	,	9 ,	9 ,	,	9 .5	,	30
22.0	22.8	22.4	21.7	22.2	22.0	22.9	24.4	23.7	

/

,	,	,	,	,	,	,	,	7.	15
,	,	,	,	,	,	,	,	,	
,	,	,	,	,	,	,	,	7 ,	20
,	,	,	,	,	,	,	,	9 ,	25
,	,	,	,	,	,	,	,	,	30
18.5	19.2	18.9	18.2	18.9	18.5	19.3	20.3	19.8	

%

%

)

.(

/

45.1	48.6	46.9	43.7	47.7	45.8	48.9	51.1	50.0	نسبة المؤيدين للزواج باختيار الوالدين
61.3	56.4	58.7	64.9	61.1	62.9	51.7	42.7	47.1	نسبة المؤيدين لزوج الأقارب
40.3	11.2	25.1	43.4	10.6	26.1	31.7	12.8	22.1	حق شرعي
12.5	9.7	11.1	12.7	9.1	10.8	11.9	11.5	11.7	عند الضرورة
43.7	76.3	60.7	40.5	77.4	60.0	52.5	72.8	62.8	لا يحبذ
3.5	2.9	3.2	3.3	2.9	3.1	4.0	2.9	3.4	أخرى
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	المجموع

/

%

%

%

/

( % )

/

/

/

1.3	2.1	1.7	1.٤	2.5	٢,٠	1.٢	1.١	1.٢	15
٢٧,٢	٢٧,٦	٢٧,٤	٢٩,٥	٣١,٤	٣٠,٥	٢٠,٩	١٦,١	١٨,٥	١٩
53.8	61.2	57.7	57.٦	67.٣	62.7	43.٢	43.٠	43.١	20
86.8	90.6	88.8	88.٤	9٢.٠	90.3	8١.٩	86.٦	84.٢	25
90.6	95.5	93.2	91.7	94.7	93.3	87.٣	97.8	92.7	30
20.5	20.4	20.5	20.3	20.1	20.2	20.9	21.6	21.3	المتوسط
19.7	11.0	15.1	22.7	11.7	16.8	11.5	9.3	10.3	سنة
52.7	54.8	53.8	52.6	57.9	55.4	53.0	45.4	49.1	سنتين
25.2	31.7	28.6	22.3	28.7	25.7	33.1	40.9	37.1	ثلاث سنوات +
0.7	1.3	1.0	0.7	0.6	0.7	0.7	3.2	2.0	أخرى
1.7	1.2	1.4	1.7	1.2	1.4	1.7	1.3	1.5	لا اعرف
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	المجموع

/

%

/

73.7	37.4	54.8	70.6	43.5	56.5	الزوج فقط
5.0	2.1	3.5	5.5	2.6	4.0	الزوجة فقط
17.8	43.0	31.0	21.9	46.2	34.6	الزوجان معا
0.5	1.2	0.9	2.2	1.0	1.6	أم الزوج
0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	0.6	أم الزوجة
0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	أقارب آخرون
5.5	16.4	11.2	2.7	7.3	5.1	أخرى
الحضر						
50.2	35.3	42.7	50.2	36.6	43.3	الزوج فقط
1.0	5.7	3.3	2.2	6.0	4.1	الزوجة فقط
32.6	48.3	40.5	36.7	54.9	45.9	الزوجان معا
0.3	1.3	0.8	3.5	1.3	2.4	أم الزوج
0.0	0.0	0.0	1.6	0.6	1.1	أم الزوجة
0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	أقارب آخرون
9.9	8.2	9.0	2.9	2.5	2.7	أخرى
الريف						
82.3	38.1	58.9	78.1	45.8	61.1	الزوج فقط
6.5	0.8	3.5	6.7	1.5	4.0	الزوجة فقط
12.3	41.3	27.6	16.3	43.3	30.6	الزوجان معا
0.5	1.1	0.8	1.8	0.9	1.3	أم الزوج
0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.4	أم الزوجة
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	أقارب آخرون
3.9	19.1	11.9	2.6	9.0	6.0	أخرى

/

٦٠,٨	٦٤,٢	٥٧,٧	الأب
٥٥,٤	٢٦,٧	٨١,٧	الأم
١٠,٨	١٣,٠	٨,٧	الأخ الأكبر سنا
٥,٦	٢,٢	٨,٨	الأخت الأكبر سنا
٨,٩	١٤,٢	٤,١	أقارب آخرون
٤,١	٧,٢	١,٣	العاملين في المراكز الصحية

٥,٢	٩,٠	١,٧	عالم دين
٠,٤	٠,٤	٠,٤	مدرس / مدرسة
١٠,٣	١٢,٦	٨,٢	الأصدقاء

/

## سادساً: المعارف والاتجاهات نحو تنظيم الأسرة

{

/

%

%

%

/

/

٦٢,٤	٥٦,٣	٥٩,٢	٦٠,٤	٥٠,٧	٥٥,٣	٦٧,٧	٧٢,٩	٧٠,٣	سمعوا بتنظيم الأسرة
مصدر المعرفة									
30.2	20.3	25.3	30.8	13.7	22.5	28.8	34.2	٣١,٦	المراكز الصحية
42.2	40.7	41.4	44.7	45.9	45.3	36.3	29.4	32.7	الإذاعة
55.6	49.9	52.8	46.9	40.9	44.0	76.4	68.4	72.2	التلفزيون
18.8	7.2	13.0	16.3	2.5	9.6	25.0	16.9	20.8	الصحف
5.0	3.2	4.1	4.3	2.5	3.4	6.6	4.3	5.4	حملات التوعية والندوات
8.6	0.4	4.5	9.4	10.0	١0.0	6.6	1.3	3.8	خطيب الجامع
21.0	9.8	15.5	23.9	6.4	15.4	14.2	16.9	15.6	المدرسة
7.2	10.8	9.0	8.0	11.2	9.6	5.2	10.0	7.7	زميل/زميلة
2.1	4.1	3.1	1.4	4.4	2.8	3.3	3.5	3.4	احد الوالدين
12.0	19.9	15.9	12.9	15.6	14.2	9.4	29.0	19.6	أقارب آخرين
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	أنشطة شبابية
4.3	9.7	7.0	3.1	10.6	6.8	7.1	7.8	7.4	أخرى

/

/

75.9	76.6	76.3	76.1	77.4	76.7	75.9	74.9	75.4	تنظيم الولادات
18.1	10.5	14.3	18.8	5.8	12.5	16.5	20.3	18.5	تحديد النسل
1.9	6.2	4.0	1.4	7.1	4.1	2.8	4.3	3.6	ترتيب البيت
15.6	15.8	15.7	14.3	16.6	15.4	18.9	14.3	16.5	تنظيم أمور الأسرة
2.9	1.1	2.0	2.0	0.6	1.3	5.2	1.7	3.4	تحديد مشكلة الأولاد والبنات

0.6	1.8	1.2	0.6	2.1	1.3	0.5	1.3	0.9	لا اعرف
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------

( / )

/

81.1	84.4	82.8	الحضر
71.4	77.0	74.1	الريف
74.1	79.4	76.7	الإجمالي

/

-

95.9	94.9	95.4	77.8	80.1	79.0	52.7	58.4	55.6	الحبوب
51.2	73.8	63.2	41.5	62.3	52.4	28.1	45.4	36.8	اللوب
48.8	29.7	38.7	39.6	25.1	32.1	26.8	18.3	22.5	الواقي الذكري
4.7	7.7	6.3	3.8	6.5	5.2	2.6	4.7	3.7	الواقي الأنثوي
25.0	27.7	26.4	20.3	23.4	21.9	13.7	17.0	15.4	ابر (حقن)
20.9	15.9	18.3	17.0	13.4	15.1	11.5	9.8	10.6	تعقيم الذكور
8.7	14.4	11.7	7.1	12.1	9.7	4.8	8.8	6.8	تعقيم الإناث
1.2	4.6	3.0	0.9	3.9	2.5	0.6	2.8	1.7	التحاميل
1.2	0.0	0.5	0.9	0.0	0.5	0.6	0.0	0.3	المرغوة
5.2	5.6	5.4	4.2	4.8	4.5	2.9	3.5	3.2	الغرسات
29.7	23.6	26.4	24.1	19.9	21.9	16.3	14.5	15.4	العزل
22.7	17.4	19.9	18.4	14.7	16.5	12.5	10.7	11.6	الرضاعة الطبيعية
16.9	19.0	18.0	13.7	16.0	14.9	9.3	11.7	10.5	فترة الأمان
1.2	3.1	2.2	0.9	2.6	1.8	0.6	1.9	1.3	أخرى

/ / /  
%

( )  
( % ) ( % )  
(% ) (% )

/

-

92.9	97.3	95.1	66.3	74.9	70.5	40.0	38.0	38.9	الحبوب
35.7	58.0	46.9	25.5	44.6	34.8	15.4	22.7	19.2	اللؤلؤ
37.9	7.8	22.7	27.1	6.0	16.8	16.3	3.1	9.3	الواقى الذكري
1.4	4.3	2.9	1.0	3.3	2.1	0.6	1.7	1.2	الواقى الأنثوي
15.4	46.9	31.3	11.0	36.1	23.2	6.6	18.3	12.8	ابر (حقن)
11.8	5.9	8.8	8.4	4.6	6.6	5.1	2.3	3.6	تعقيم الذكور
9.1	14.6	11.8	6.5	11.2	8.8	3.9	5.7	4.8	تعقيم الإناث
4.1	1.3	2.7	2.9	1.0	2.0	1.8	0.5	1.1	التحاميل
0.8	0.3	0.5	0.6	0.2	0.4	0.4	0.1	0.2	الرغوة
0.8	0.3	0.5	0.6	0.2	0.4	0.4	0.1	0.2	الغرسات
18.1	9.4	13.7	12.9	7.3	10.2	7.8	3.7	5.6	العزل
18.4	15.6	17.0	13.1	12.0	12.6	7.9	6.1	7.0	الرضاعة الطبيعية
8.0	8.1	8.0	5.7	6.2	5.9	3.4	3.2	3.3	فترة الأمان
0.3	1.9	1.1	0.2	1.5	0.8	0.1	0.7	0.4	أخرى

/

-

93.8	96.6	95.3	69.6	76.7	73.1	43.4	43.1	43.3	لحبيب
40.7	63.5	52.4	30.2	50.4	40.2	18.8	28.4	23.8	للولب
41.6	15.4	28.2	30.8	12.2	21.6	19.2	6.9	12.8	لواقى الذكري
2.4	5.5	4.0	1.8	4.4	3.1	1.1	2.4	1.8	لواقى الأنثوي
18.5	40.4	29.7	13.7	32.0	22.8	8.5	18.0	13.5	بر (حقن)
14.7	9.4	12.0	10.9	7.4	9.2	6.8	4.2	5.4	عقيم الذكور
9.0	14.5	11.8	6.6	11.5	9.1	4.1	6.5	5.4	عقيم الإناث
3.2	2.5	2.8	2.4	2.0	2.2	1.5	1.1	1.3	لتحاميل
0.7	0.2	0.5	0.6	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	لرغوة
2.1	1.9	2.0	1.5	1.5	1.5	0.9	0.9	0.9	لغرسات
21.6	14.3	17.9	16.0	11.4	13.7	10.0	6.4	8.1	لعزل
19.6	16.1	17.8	14.5	12.8	13.7	9.1	7.2	8.1	لرعاية الطبيعية
10.8	11.9	11.4	8.0	9.4	8.7	5.0	5.3	5.2	لترية الأمان
0.6	2.3	1.5	0.4	1.8	1.1	0.3	1.0	0.7	لخرى

/

٨٣,٢	٨٨,٥	٨٥,٩	٨٤,١	٨٧,٩	٨٦,٠	٨٢,٠	٨٩,٢	٨٥,٨	يؤيدون

27.8	32.1	30.1	29.7	30.8	30.3	23.1	34.1	29.2	الزوج
5.1	1.5	3.2	5.1	0.0	2.5	5.2	3.6	4.3	الزوجة
67.1	66.5	66.7	65.2	69.2	67.2	71.6	62.3	66.4	كليهما
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	المجموع

%

/

%

%

( )

40.3	46.5	44.0	الحضر
16.0	15.2	15.0	الريف
23.1	25.2	24.3	الإجمالي

%

%

%

%

( )

0.1	الغرسات	4.3	الحبوب
0.0	التحاميل	3.3	اللؤلؤ
0.0	الرغوة	1.4	الواقى الذكري
2.1	العزل	0.0	الواقى الأنثوي
1.1	الرضاعة الطبيعية	0.2	ابر (حقن)
0.5	فترة الأمان	0.0	تعقيم الذكور
		0.4	تعقيم الإناث
	13,4		نسبة الاستخدام الحالي لكل الوسائل
	9,3		نسبة الاستخدام الحالي للوسائل الحديثة

(% )

/

(% )

(% )

/


٥١,٧	٦٨,٠	٦٠,٩	استشارة الطبيب
٢٢,٤	٨,٠	١٤,٣	نصيحة صديق
٨,٦	٢,٧	٥,٣	نصيحة أحد الأقارب
١٥,٥	١٧,٣	١٦,٥	بناء على طلب القرين
١,٧	٤,٠	٣,٠	أخرى
١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	الإجمالي

/

%

/

١١,٠	مرفق صحي حكومي
٤,٤	مرفق صحي خاص
١,٢	صيدلية تابعة للجمعيات
٠,٠	العيادة المتنقلة
٤,١	صيدلية خاصة
٢,١	عيادة خاصة
٣,٢	أخرى



/

سابعاً: الصحة الإيجابية

/ / /

% %

:

/

53.1	49.8	51.4	50.5	49.1	49.7	60.1	51.9	56.0	مهم
8.2	13.0	10.7	7.3	12.2	9.9	10.5	15.2	12.9	إلى حد ما
38.6	36.8	37.7	42.1	38.1	40.0	29.4	32.9	31.2	غير مهم
0.1	0.5	0.3	0.1	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	غير مبین
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	الإجمالي

/

47.7	46.5	47.1	44.3	45.7	45.0	56.9	48.7	52.8	مهم
10.1	15.3	12.8	9.7	14.5	12.2	11.5	17.7	14.6	إلى حد ما
42.1	37.7	39.8	46.0	39.2	42.4	31.9	33.5	32.8	غير مهم
0.1	0.5	0.3	0.1	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	غير مبین
100.0	100.0	100.0	100.1	100.0	100.1	100.3	100.0	100.2	الإجمالي

/

47.4	46.4	46.9	44.1	45.4	44.8	56.5	49.4	52.9	مهم
5.9	11.8	9.0	5.0	10.9	8.1	8.6	14.9	11.8	إلى حد ما
38.3	36.5	37.3	41.7	37.6	39.5	29.1	32.9	31.0	غير مهم
8.3	4.8	6.5	9.2	5.5	7.2	5.8	3.2	4.5	غير مبین
0.1	0.5	0.3	0.1	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	الإجمالي

61.1	67.7	64.6	61.7	64.9	63.4	59.4	75.9	67.7	ضار للآم
22.5	19.6	21.0	22.3	20.7	21.5	23.0	15.8	19.4	غير ضار للآم
15.6	12.4	13.9	15.4	13.8	14.5	16.3	8.2	12.2	لا أعرف
0.7	0.3	0.5	0.6	0.4	0.5	1.3	0.0	0.6	غير مبيّن
100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	الإجمالي

( ) / %

%

/

41.1	53.2	47.4	41.5	50.1	46.0	40.3	63.0	51.7	ضار للآم
37.8	31.0	34.3	38.5	32.3	35.2	36.4	26.9	31.6	غير ضار للآم
19.9	15.3	17.5	19.4	17.1	18.2	21.4	10.1	15.7	لا أعرف
1.0	0.4	0.7	0.6	0.4	0.5	2.2	0.3	1.3	غير مبيّن
99.9	99.9	99.9	100.0	99.9	99.9	100.3	100.3	100.3	الإجمالي

/

/

62.9	61.0	61.9	62.9	59.2	60.9	63.3	66.5	64.9	ضار للآم
18.7	26.3	22.7	18.8	26.6	22.9	18.5	25.3	21.9	غير ضار للآم
17.5	12.4	14.8	17.7	13.9	15.7	16.9	7.9	12.4	لا أعرف
0.8	0.3	0.5	0.6	0.2	0.4	1.3	0.3	0.8	غير مبين
99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	الإجمالي

/

/

61.7	67.3	64.6	61.7	68.7	65.4	62.0	63.0	62.5	ضار للآم
18.5	19.7	19.1	18.6	17.3	17.9	18.5	26.9	22.7	غير ضار للآم
17.4	12.2	14.7	17.5	13.5	15.4	16.9	8.5	12.7	لا أعرف
2.3	0.7	1.5	2.2	0.4	1.3	2.6	1.9	2.2	غير مبين
100.0	99.9	100.0	100.0	99.9	99.9	100.0	100.3	100.2	الإجمالي

%

/

%

-

-

/

-

4.5	2.9	3.7	3.5	2.4	3.0	6.7	4.4	5.6	ضار للآم
78.4	84.9	81.8	81.7	83.9	82.9	69.6	87.7	78.7	غير ضار للآم
15.9	11.7	13.7	14.2	13.1	13.6	20.8	7.9	14.3	لا أعرف
1.1	0.5	0.8	0.6	0.5	0.6	2.6	0.3	1.4	غير مبين
99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	99.9	99.7	100.3	100.0	الإجمالي

/

.( % % )

/

56.0	64.3	60.3	55.9	64.2	60.3	56.5	64.9	60.7	ضار للطفل
23.3	20.4	21.8	24.3	20.0	22.0	20.4	21.8	21.1	غير ضار للطفل
17.8	13.6	15.6	18.0	14.8	16.3	17.6	9.5	13.5	لا أعرف
2.8	1.7	2.2	1.8	0.9	1.3	5.4	4.1	4.8	غير مبين
99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.3	100.2	الإجمالي

/

%

%

/

38.8	46.4	42.8	38.9	43.9	41.5	38.7	54.1	46.4	ضار للطفل
38.1	35.1	36.5	40.2	36.5	38.3	32.3	30.7	31.5	غير ضار للطفل
21.0	16.7	18.8	19.9	18.3	19.0	23.6	12.0	17.8	لا أعرف
2.2	1.7	1.9	1.1	1.2	1.1	5.1	3.5	4.3	غير مبين
100.1	100.0	100.0	100.0	99.9	99.9	99.7	100.3	100.0	الإجمالي

. /

%

%

/

56.3	54.7	55.5	57.4	53.1	55.1	53.4	59.8	56.6	ضار للطفل
21.6	27.9	24.9	21.6	27.8	24.9	21.7	28.2	25.0	غير ضار للطفل
19.6	15.6	17.5	19.4	17.8	18.5	20.1	9.2	14.6	لا أعرف
2.3	1.7	2.0	1.5	1.4	1.4	4.8	2.8	3.8	غير مبين
99.8	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	الإجمالي

% /

%

%

/

/

56.8	62.9	60.0	57.7	63.8	60.9	54.6	59.8	57.2	ضار للطفل
19.7	19.2	19.5	20.0	16.4	18.1	19.2	27.2	23.2	غير ضار للطفل
19.6	16.0	17.7	19.9	17.9	18.8	19.2	10.1	14.6	لا أعرف
3.7	2.1	2.8	2.5	1.8	2.1	7.0	2.8	4.9	غير مبين
99.8	100.1	100.0	100.0	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	الإجمالي

/

-

5.1	5.4	5.2	3.5	4.9	4.3	8.9	6.6	7.8	ضار للطفل
73.7	76.7	75.3	77.2	75.8	76.4	64.5	79.4	72.0	غير ضار للطفل
16.6	15.2	15.9	15.6	16.8	16.3	19.5	10.4	14.9	لا أعرف
4.5	2.8	3.6	3.5	2.3	2.9	7.0	4.1	5.6	غير مبين
99.9	100.1	100.0	99.9	99.9	99.9	100.0	100.6	100.3	الإجمالي

%

/

%

%

%

%

%

/

-

86.3	81.7	83.9	83.9	78.7	81.2	92.7	91.5	92.1	مهم جدا
8.7	8.7	8.7	10.6	9.5	10.0	3.5	6.0	4.8	مهم إلى حد ما
2.5	5.2	3.9	3.1	6.3	4.8	1.0	1.9	1.4	غير مهم
2.3	4.3	3.3	2.2	5.4	3.9	2.6	0.6	1.6	لا أعرف
0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.0	0.2	غير مبين
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	المجموع

92.1	89.5	90.8	90.8	87.8	89.2	95.5	95.6	95.5	مهم جدا
5.5	5.7	5.6	6.5	6.3	6.4	2.9	3.8	3.3	مهم إلى حد ما
1.1	1.0	1.1	1.1	1.3	1.2	1.3	0.3	0.8	غير مهم
1.0	3.6	2.4	1.4	4.6	3.1	0.0	0.3	0.2	لا اعرف
0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.0	0.2	غير مبين
99.9	99.9	100.0	99.9	100.1	100.0	100.0	100.0	100.0	المجموع

%

%

%

/

/

%

%

%

/

( )

81.0	75.8	78.4	78.3	71.5	74.7	88.5	89.6	89.0	مهمة جدا
11.6	18.1	15.0	13.7	21.2	17.7	5.8	9.2	7.5	مهمة إلى حد ما
4.1	2.0	3.0	4.5	2.6	3.5	2.9	0.3	1.6	غير مهمة
3.0	3.7	3.4	3.2	4.5	3.9	2.6	1.3	1.9	لا اعرف
0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.2	غير مبين
100.0	99.8	100.0	100.0	100.2	100.1	100.0	100.3	100.2	المجموع

/

19.8	14.1	16.9	17.5	6.9	11.9	26.2	36.1	31.2	تأول الحديد والمقويات
31.3	27.0	29.1	33.3	19.4	26.0	25.9	50.0	38.0	زيارة شهرية للعيادة الصحية لمتابعة
65.9	57.2	61.4	64.8	52.5	58.3	69.0	71.8	70.4	تباع النظام الغذائي الملائم
18.8	23.4	21.2	18.3	25.1	21.9	20.1	18.0	19.1	زيارة العيادة الصحية عند الشكوى من أي مرض
27.3	27.5	27.4	28.6	28.5	28.5	23.6	25.0	24.3	أخرى

%

/

( % )

.(% )

/

84.0	79.8	81.9	84.3	77.1	80.5	83.4	88.6	86.0	مهم جدا
10.2	14.5	12.5	10.8	16.5	13.8	8.6	8.5	8.6	مهم إلى حد ما
2.6	1.4	2.0	2.1	1.7	1.9	3.5	0.9	2.2	غير مهم
2.3	3.9	3.1	2.2	4.6	3.5	2.6	1.6	2.1	لا اعرف
0.9	0.3	0.6	0.6	0.3	0.4	1.9	0.3	1.1	غير مبين
100.1	99.9	100.0	100.0	100.2	100.1	100.0	100.0	100.0	المجموع

/

/

61.4	61.0	61.2	61.9	60.8	61.3	60.1	62.3	61.2	مهم جدا
12.1	18.3	15.3	11.8	17.7	14.9	12.5	20.3	16.4	مهم إلى حد ما
17.8	14.1	15.9	18.8	13.9	16.2	15.0	14.9	14.9	غير مهم
7.2	6.1	6.6	6.6	7.2	6.9	8.6	2.8	5.7	لا اعرف
1.5	0.4	0.9	0.7	0.5	0.6	3.5	0.3	1.9	غير مبين
100.0	99.9	100.0	99.9	100.1	100.0	99.7	100.6	100.2	المجموع

-

/ ( , % )

) %

. ( , % )

(

/

44.1	45.3	44.7	سمع / سمعت
56.2	55.1	55.6	لم يسمع / تسمع
100.3	100.3	100.3	الإجمالي
الريف			
35.0	19.6	26.9	سمع / سمعت
65.0	80.5	73.2	لم يسمع / تسمع
100.0	100.1	100.1	الإجمالي
الإجمالي			
37.4	26.0	31.4	سمع / سمعت
62.6	74.0	68.6	لم يسمع / تسمع
100.0	99.9	100.0	الإجمالي

%

/

/

13.9	26.7	19.4	14.9	34.9	22.6	11.6	16.1	14.0	مارس في المنطقة ويجب أن ستمر
4.2	0.9	2.8	4.4	0.5	2.9	3.6	1.4	2.5	مارس في المنطقة ويجب أن ستمر
10.2	7.0	8.8	11.5	7.5	10.0	8.0	6.3	7.2	مارس في المنطقة ويجب أن لا ستمر
64.1	64.1	64.1	65.2	56.5	61.8	60.9	74.1	68.1	مارس في المنطقة ويجب أن لا ستمر
7.6	1.2	4.9	4.1	1.1	2.9	15.2	1.4	8.2	أعرف
100.0	100.0	100.0	100.0	100.5	100.2	99.3	99.3	100.0	مجموع

%

%

%.%

%

/

(% )

(% (

(% )

%

:

.(% )

%

%

/

17.9	22.0	20.1	14.0	22.7	18.7	28.6	20.0	23.9	عادات وتقاليد جيدة
14.1	4.4	8.9	15.8	4.5	9.8	14.3	4.0	8.7	عادات وتقاليد سائدة في المنطقة
44.9	16.5	29.6	52.6	12.1	30.9	23.8	28.0	26.1	سباب دينية
14.1	64.8	41.4	7.0	63.6	37.4	28.6	68.0	50.0	لهارة (نظافة)
2.6	0.0	1.2	3.5	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	رصد زواج أفضل للبنات
2.6	0.0	1.2	1.8	1.5	0.0	4.8	0.0	2.2	محافظة على العذرية
11.5	1.1	5.9	8.8	1.5	4.9	14.3	4.0	8.7	أخرى
7.7	3.3	5.3	7.0	1.5	4.1	4.8	8.0	6.5	أعرف

%

%

%

/

67.3	50.0	60.0	68.3	45.4	60.4	64.2	54.8	59.0	عادات وتقاليد سيئة
49.2	37.6	44.3	49.8	23.5	40.8	47.4	52.2	50.0	تعارض مع الدين
18.1	41.5	27.9	12.3	47.9	24.6	31.6	34.8	33.3	حدث مضاعفات صحية
14.3	7.7	11.5	12.3	1.7	8.7	18.9	13.9	16.2	حدث مضاعفات نفسية
1.9	0.9	1.4	0.4	0.8	0.0	4.2	1.7	2.9	جربة مؤلمة على الصعيد شخصي
11.5	2.6	7.7	9.3	0.8	6.4	16.8	4.3	10.0	تد كرامة المرأة
10.6	4.3	7.9	10.1	3.4	7.8	11.6	5.2	8.1	أخرى
5.3	3.0	4.3	6.2	3.4	5.2	2.1	2.6	2.4	أعرف

(% )

/

.( % % )

.(% )

(% )

/

80.2	62.1	71.1	الحضر
66.8	29.2	46.9	الريف
70.4	37.4	53.2	الإجمالي

( % )

(% )

.( % )

/

/

25.0	9.3	19.2	23.0	0.7	15.7	29.5	20.8	25.7	سيلان
27.0	9.7	20.6	27.3	3.2	19.4	25.9	18.8	22.8	زهري
5.3	9.1	6.7	3.0	5.8	3.9	10.4	14.2	12.1	طريات
0.9	1.1	0.9	0.5	0.0	0.4	1.6	2.5	2.0	نوات تناسلية
97.8	92.8	96.0	97.9	91.3	95.7	97.6	94.9	96.4	لايدز
5.0	1.9	3.9	5.5	0.7	3.9	4.0	3.6	3.8	كبد الباني
5.5	14.6	8.8	6.7	20.2	11.2	2.8	6.6	4.5	خرى

/

(% , )

(% , )

(% )

(% )

(% )

/

/

59.3	60.7	59.8	52.1	44.9	49.7	75.4	83.0	78.7	تلفزيون
40.9	46.4	42.9	44.8	63.2	50.8	32.3	22.8	28.1	إذاعة
36.3	24.5	31.9	32.9	16.2	27.4	43.8	35.5	40.2	صحف والمجلات
32.0	16.5	26.3	35.2	9.0	26.6	25.1	26.9	25.9	مدرسة
9.2	1.9	6.5	9.0	2.9	7.0	9.6	0.5	5.6	مسجد
12.6	9.1	11.3	13.8	4.3	10.7	10.0	16.2	12.7	مراكز الصحية
8.6	13.5	10.4	9.6	9.7	9.6	6.4	18.3	11.6	حد الأقارب
27.7	17.9	24.1	26.7	14.8	22.8	29.9	22.3	26.6	زملاء والأصدقاء
1.3	1.1	1.2	0.7	0.0	0.5	2.8	2.5	2.7	نوات التوعية
2.6	12.4	6.2	2.1	15.5	6.5	3.6	8.1	5.6	خرى

(% )

(% )

%

12.7	12.0	12.5	12.6	2.2	9.1	13.1	25.9	18.8	معالجة الذاتية
70.9	74.1	72.0	72.2	84.1	76.1	68.1	59.9	64.5	ذهاب إلى مركز الرعاية الصحية
0.4	0.4	0.4	0.5	0.0	0.4	0.0	1.0	0.4	طب شعبي
15.4	11.4	13.9	14.5	10.1	13.1	17.1	13.2	15.4	أخرى
0.6	2.1	1.2	0.2	3.6	1.3	1.6	0.0	0.9	غير مبين
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	مجموع

(% )

(% )

.( %

% )

( )

87.3	82.0	84.6	الحضر
72.3	50.4	60.7	الريف
76.4	58.3	66.9	الإجمالي

.%

%

( )

/

93.4	82.7	88.2	الحضر
92.3	67.2	81.3	الريف
٩٢,٧	٧٢,٧	٨٣,٦	الإجمالي

(% )

/

%

/

( )

94.8	91.6	93.5	95.0	90.1	93.2	93.4	93.5	93.4	لاتصال الجنسي - الجماع مع شخص مصاب
41.0	34.9	38.6	33.5	20.8	28.9	57.4	55.8	56.7	قل الدم الملوث
55.2	47.8	52.3	51.9	37.9	46.8	62.1	62.3	62.2	استخدام الأدوات الحادة أو الواخزة أكثر من شخص
7.4	6.9	7.2	6.9	3.1	5.5	8.6	12.1	10.2	بن الأم المصابة إلى جنينها
2.2	1.5	1.9	2.5	0.4	1.8	2.0	3.3	2.5	بن الأم المصابة إلى رضيعها
3.4	8.0	5.2	2.7	6.9	4.0	5.1	11.2	7.9	لأكل والشرب مع شخص مصاب
0.4	1.3	0.7	0.4	0.7	0.5	0.4	2.3	1.3	عن طريق البعوض
1.0	2.1	1.4	0.5	0.0	0.4	2.0	4.7	3.2	عن طريق المصافحة
4.4	4.5	4.4	4.2	3.2	3.9	4.3	6.5	5.3	أخرى

%

/

/

97.3	95.3	96.4	الحضر
97,9	96,9	97,5	الريف
97.7	96.3	97.1	الإجمالي

/

94.4	92.5	93.6	95.1	91.3	93.8	92.8	94.1	93.4	الابتعاد عن العلاقات الجنسية غير المشروعة
33.8	31.7	33.0	28.6	18.6	25.0	45.4	51.7	48.2	فحص الدم قبل نقله
7.4	8.9	8.0	3.6	2.6	3.2	15.7	18.0	16.7	استخدام الواقي الذكري
46.9	42.0	45.0	47.6	37.2	43.8	45.8	49.3	47.4	عدم استخدام الأدوات الواخزة أو الحادة لأكثر من شخص
10.1	10.3	10.2	10.5	6.7	9.1	9.6	15.6	12.3	أخرى

%

/

%

/

74.3	68.0	71.4	72.7	63.8	68.8	77.7	76.0	76.9	قاتل يؤدي إلى الوفاة
19.2	20.1	19.6	20.5	20.7	20.6	16.4	19.0	17.7	خطير ومعدي
1.1	0.4	0.8	1.0	0.0	0.6	1.5	1.2	1.3	يمكن الشفاء منه
0.3	0.0	0.2	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	مرض غير مهم
2.0	0.3	1.2	2.6	0.2	1.6	0.7	0.4	0.6	أخرى
2.0	10.0	5.7	2.0	13.8	7.2	2.2	2.7	2.4	لا أعرف
1.0	1.2	1.1	0.8	1.5	1.1	1.5	0.8	1.1	غير مبين
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	المجموع

/

36.8	10.3	22.9	40.1	6.6	22.4	27.7	21.5	24.6	نعم بصورة كافية
25.3	30.2	27.8	18.7	25.8	22.5	43.0	43.4	43.2	نعم إلى حد ما
16.7	16.0	16.3	17.8	17.9	17.8	13.7	10.1	11.9	لا
21.0	43.4	32.7	23.2	49.7	37.2	15.0	24.4	19.7	لا أعرف
0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.6	0.6	0.6	غير مبين
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	المجموع

/

%

%

/

53.8	40.0	45.4	49.4	31.0	37.7	63.4	72.2	68.0	زيادة التوعية عبر التلفزيون
45.8	40.2	42.4	44.3	38.8	40.8	49.3	45.6	47.4	زيادة التوعية عبر الإذاعة
31.4	19.7	24.3	28.1	13.2	18.6	38.8	43.1	41.1	زيادة التوعية عبر الصحف
25.6	14.0	18.6	27.3	12.3	17.7	22.0	20.2	21.1	حملات توعية مباشرة
34.1	15.1	22.5	32.2	13.5	20.3	38.3	20.2	28.8	شراك خطباء المساجد بالحملات
31.1	22.8	26.1	30.8	19.6	23.7	31.3	34.7	33.1	لتوعية عبر المدارس
8.7	3.8	5.7	6.5	2.4	3.9	13.7	8.9	11.2	لتوعية عبر الأندية الشبابية
10.0	9.0	9.4	8.1	7.4	7.7	13.7	14.1	13.9	لتوعية عبر المرافق الصحية
3.4	0.6	1.7	4.5	0.7	2.1	0.9	0.4	0.6	لتوعية عبر القادة المحليين
22.6	37.0	31.4	22.9	41.4	34.7	21.6	21.4	21.5	أخرى

%

/

:

- . 1
- . 2
- . 3
- . 4
- . 5
- . 6
- . 7
- . 8
- . 9
- . 10