



جدول رقم (7) مواصفات تصنيف وتقييم المخيمات السياحية بدرجاتها المختلفة

البند	المواصفات	الدرجة	الأولى	الثانية	الثالثة
1 1/01	الموقع : أن تكون الأرض مستوية في الغالب ، وأن تكون التربة قابلة لتصريف مياه الأمطار أو بها من الوسائل الصناعية ما يلبي تصريف المياه .		ملزم بشكل ممتاز	ملزم بشكل جيد جداً	ملزم بشكل جيد
1/02	أن تكون المنطقة المحيطة نظيفة من الملوثات البيئية وملائمة صحياً .		ملزم	ملزم	ملزم
1/03	أن لا يؤثر المخيم على المنطقة سياحياً وجمالياً وبيئياً		ملزم	ملزم	ملزم
1/04	يجب حماية البيئة من التلوث داخل المخيم		ملزم	ملزم	ملزم
1/05	ملزم تشجير الموقع من نباتات البيئة المحيطة		+	+	+
1/06	التنسيق الجمالي بين الأماكن والخيام والكرافانات من ناحية المواد وألوانها		+	+	+
1/07	القيام بالصيانة الدورية والشاملة		ملزم	ملزم	ملزم
2 2/01	المدخل : أن يكون منبسط وعرض الطريق إليه مناسب ويسمح بدخول وخروج المركبات.		لا يقل عن 12 متر ومميزة	لا يقل عن 10 متر	لا يقل عن 8 متر
2/02	ملزم إقامة بوابة تسمح بالفتح والإغلاق		ممتازة	مميزة	متوفرة
3 3/01	حدود موقع المخيم : ملزم وجود حدود واضحة طبيعية أو صناعية		+	+	+
3/02	أن يكون بعيداً عن مصادر الإزعاج بصفة عامة		هدوء مميز	هدوء جيد	هدوء مناسب
4 4/01	الطرق الداخلية : أن تكون طرق السير الرئيسية واضحة المعالم ومعدة وتسمح بمرور المركبات بسهولة .		مكسوة بالإسفلت تكون على جانبي جزيرة	مكسوة بالرمل	طريق ممهدة
5	الإدارة : أن توجد غرفة بقرب بوابة المخيم وفيها اتصال هاتفي وأن تكون مجهزة .		الزامي ومميزة الموقع والرؤية	الزامي جيدة	الزامي ومناسب
6 6/01	الإضاءة : ملزم إضاءة المدخل بشكل مناسب وبما يسهل الرؤية		+	+	+
6/02	ملزم إضاءة داخل المخيم بالكامل (الطرق والممرات...إلخ)		خافتة تتناسب	مناسبة تسهل	مناسبة
6/03	ملزم تجهيز مكان انتظار المركبات أمام البوابة يكفي لسيارات النزلاء والزبائن بنسبة(%)		والمنظر العام %100	الرؤية %80	يكفي %75



7 7/01	ملزم	ملزم	ملزم	اللوحه الإعلامية والمعلومات : وجود لوحه ظاهرة بالمدخل توضح درجة المخيم وسعته ومواعيد الفتح والإغلاق والأسعار واسم المخيم وصاحبه والمدير والمشرف
7/02	ملزم	ملزم	ملزم	وجود لوحات للتعليمات الداخلية والمعلومات اللازمة للنزلاء ملزم لوحه إرشادات ظاهر للزبائن تشمل المعلومات
7/03	ملزم	ملزم	ملزم	السياحية اللازمة عن المنطقة المحيطة بالمخيم وموقعه الجغرافي مع خارطة ومعلومات الخدمات الطبية والهاتفية والبريدية وغيرها من المعلومات الهامة .
8 8/01				حجم المخيم : أن يشمل الموقع على وحدات ثابتة مخصصة للخيام الثابتة وأماكن للخيام الخاصة وأماكن الكرفانات
8/02	5:10:20	10:15:30	10:20:50	المساحة المخصصة لكل وحدة لا تقل عن
	م ² 80	م ² 120	م ² 150	
9 9/01	ملزم	ملزم	ملزم	مصادر المياه : أن تتفق وتتطابق مصادر المياه مع الاشتراطات الصحية النقية .
9/02	50 لتر	50 لتر	50 لتر	كمية نصيب الفرد من مياه الشرب والطهي والغسيل وبما يتناسب وعدد النزلاء .
9/03	صنبور / 40 وحدة	صنبور / 35 وحدة	صنبور / 25 وحدة	أن توزع صنابير المياه بطريقة مناسبة لعدد الوحدات .
10 10/01	حوض عادي / 20 شخص	حوض / 15 شخص	1 حوض / 10 نزلاء	دورات المياه – الأماكن الصحية : أن تناسب أحواض غسيل الوجه مع عدد النزلاء ومصنوعة من البور سلين ولا تبعد عن مراكز مستخدميها .
10/02	ملزم	ملزم	ملزم	أن تكون أحواض الغسيل للسيدات منفصلة عن أحواض الرجال ومعزولة بحيث تحجب الرؤية أثناء استعمال الأحواض
10/03	مرآة/ علاقة ملابس	مرآة وشماعة	مرآة ورف ملابس	أن تكون الأحواض مجهزة بما يتناسب والدرجة
10/04	عادي	عادي	ساخن وبارد	أن تزود أحواض الغسيل بالمياه المناسبة
10/05	ملزم	ملزم	ملزم	أن تكون حوائط وأرضية الغسيل مبلطة بالقيشاني
10/06	50 سم بين الحوضين	70 سم بين الحوضين	90 سم بين الحوضين	أن تتناسب المساحة الموجودة مع الدرجة مع مسافة مناسبة .
10/07	1	1+1	1+1	مباني مخصصة للاستحمام لوحدة المخيمات + للكرافانات والمخيمات الخاصة على أن يكون هناك فاصل بين ما يخص السيدات و الرجال .
10/08	40/1 فرد	30/1 فرد	20/1 فرد	أن يتناسب عدد مباني الاستحمام مع درجة المخيم
10/09	ملزم	ملزم	ملزم	أن تبلط أرضية أماكن الاستحمام بالقيشاني



10/10	أن تبلط الحوائط الخاصة بأماكن الاستجمام (ارتفاع)	ارتفاع 2م	ارتفاع 1.5م	25. 1م
10/11	أن تكون أماكن خلع الملابس منفصلة عن الرشاش وأن تسمح بغلق أبوابها من الداخل والخارج وأن تكون مجهزة بما يناسب ودرجة المخيم	ملزم تزويدها بمرأة وكروسي وشماعة	ملزم تزويدها بمرأة وشماعة ورف	ملزم تزويدها بمرأة وشماعة أو علاقة
10/12	أن تتوفر عدد مناسب من دورات المياه مجهزة بالمراحيض على مساحة قريبة من مواقع الخيام و 25% ويمكن أن يعوض بمبادل	كابينه لكل 16رجل	كابينه لكل 20 رجل	كابينه لكل 24 رجل
10/13	- أن تكون دورات مياه السيدات منعزلة ومفصولة بحائط عن دورات الرجال ومجهزة بالمراحيض من البورسلين وبأغطية متحركة يسهل تنظيفها .	يلزم	يلزم	يلزم
10/14	أن تكون مساحة دورات المياه متسعة بما لا يقل عن إمكانية فتح وإغلاق الباب	يلزم	ملزم	يلزم
10/15	أن تكون الإنارة ليلاً وإضاءة متوفرة نهائياً من داخل وأمام دورات المياه	ملزم	ملزم	ملزم
10/16	توفر أحواض غسل الأيدي في دورات المياه أو خارجها . أن تتوفر أحواض من البورسلين لغسيل الأقدام وأحواض خاصة للأطفال	ملزم	ملزم	ملزم
1/17	أن تتوفر في كبائن الغسيل فيشة كهرباء محدد فيها ضغط التيار إضافة إلى مرآة ورف مناسب	ملزم	ملزم	ملزم
10/18	أن تكون دورات المياه والأماكن الصحية ذات تهوية جيدة وإنارة قوية ليلاً مع نوافذ زجاجية وشبك يسمح بالضوء نهائياً .	ملزم	ملزم	ملزم
10/19	أن تكون أحد أحواض الغسيل مفصولة عن المراحيض بحوائط فاصلة ومبلطة بالقيشاني وألوان هادئة .	ملزم	ملزم	ملزم
10/20	أن تكون دورات المياه والأماكن الصحية ذات تهوية جيدة	ملزم	ملزم	ملزم
10/21	أن يدخل في جميع المواقع ضوء النهار وتكون الإنارة الداخلية قوية بما فيه الكفاية	ملزم	ملزم	ملزم
10 /22	أن تكون أحواض الغسيل مفصولة عن المراحيض ومستعملي الدورات الصحية بستائر عالية يجب الرؤية	ملزم	ملزم	ملزم
10/23	يجب أن تكون جميع الحوائط الفاصلة مبلطة بالقيشاني وأن تتفق عملياً والذوق العام ويمكن غسلها بسهولة	ألوان هادئة	ملزم	ملزم
11	الوقاية الصحية:	-	-	-
11/01	أن يكون الصرف الصحي لدورات المياه والحمامات بطرق هندسية حديثة بحيث لا تؤثر على البيئة في الموقع أو محيطه.	ملزم	ملزم	ملزم
11/02	مراعاة قواعد حماية البيئة في أسلوب التخلص من الصرف الصحي	ملزم	ملزم	ملزم
11/03	أن تكون صناديق القمامة قوية ومغطاة بحيث لا ترى المهملات ولا تنفذ منها الروائح وفقاً للأصول الصحية، ويجب أن تفرغ وتستبدل بأخرى كلما احتاج الأمر ذلك.	ملزم	ملزم	ملزم
11/04	يتم التخلص من القمامة بإحدى الطرق المتعارف عليها صحياً	ملزم	ملزم	ملزم
11/05	الإبلاغ عن أية أمراض معدية للسلطات المسؤولة سواء كان ذلك بين العاملين أو بين النزلاء	ملزم	ملزم	ملزم
11/06	توفر أجهزة لحفظ المواد الغذائية وتخزينها حسب نوعية كل	ملزم	ملزم	ملزم



11/07	ملزم	ملزم	ملزم	منها وفقاً لطرق الحفظ الصحية والتي تخضع لتعليمات ورقابة الأجهزة المختصة. أن تكون التعليمات الصحية ضمن النظم الداخلية للمخيم بعدة لغات معلنة في أماكن ظاهرة وبارزة لجميع النزلاء
12 12/01	ملزم	ملزم	ملزم	الإسعاف: أن يوجد مكان مخصص للأدوية وكل ما ملزم حالات الإسعافات الأولية من معدات وأدوات ، إلى جانب توفر سيارة إسعاف إذا زاد عدد نزلاء المعسكر عن 50 شخص
12/02	ملزم	ملزم	ملزم	أن تزود الأماكن الواقعة على الشواطئ بأجهزة الإنقاذ وتعليمات إنقاذ الغرق معلنة في أماكن واضحة
12/03	ملزم	ملزم	ملزم	أن تكون أجهزة إطفاء الحريق في أماكن ظاهرة يسهل الوصول إليها مع وجود دليل لكيفية استخدامها وفقاً لتعليمات أجهزة الدفاع المدني والحريق
13 13/01	حوض / 50 نزيل	حوض / 40 نزيل	حوض / 25 نزيل مع أرفف متسعة	الخدمات : أن تكون الأحواض المخصصة لغسيل الملابس من معدن مقاوم للصدئ أو من البورسلين ومزودة بالماء الساخن والبارد
13/02	أختياري	ملزم	ملزم	أن تكون هناك غسالة أوتوماتيكية وتعمل على تجفيف الملابس
13/03	أختياري	ملزم	ملزم	توفر أجهزة كي (مكاوي كهربائية + طاوولات وتكون تحت تصرف النزلاء) وأن توفر مصادر الكهرباء إليها
13/04	-	ملزم	ملزم	توفر مكان مخصص للحلاقة للرجال وآخر لتجميل السيدات
13/05	-	ملزم	ملزم	توفر صندوق بريد يفرغ يومياً
13/06	-	ملزم	ملزم ملزم	تخصيص كابينة تليفون لنزلاء المعسكر يمكن إغلاقها وتضاء كهربائياً
13/07	ملزم	ملزم	ملزم	توفر مركز تجاري مزود بالاحتياجات اليومية المناسبة للنزلاء من مأكولات ومشروبات ومواد وأدوات العناية بالجسم وكل ما يلزم السائح
13/08	ملزم	ملزم	ملزم	وجود قائمة الطعام يراعى فيها الشروط الصحية في تقديم مواعيد الخدمة والعمل بشكل ممتاز
14 14/01	ملزم	ملزم	ملزم	المطبخ وصالات الطعام: أن يجهز ويؤثث المطبخ بالطاوولات والأدوات والمعدات اللازمة من النوع الذي لا يصدأ لوحدة الطبخ والتسخين وأحواض الغسيل وبراميل القمامة
14/02	ملزم	ملزم	تتسع وعدد النزلاء	توفر صالة مناسبة لتناول الطعام وبوفيه لخدمة النزلاء
15	يلزم	يلزم	يلزم	أن توجد عدد من أماكن تسكين الكرافانات مزودة بالتوصيلات الكهربائية اللازمة وفقاً لأصول السلامة الصحية
16	—	ملزم	ملزم	أن تكون هناك مساحة لغسيل السيارات لا تقل عن (4×6م) مبلطة بالأسمنت وبها صنوبر مياه مع خرطوم وسواقي



			لتصريف مياه الغسيل	
ملزم	ملزم	ملزم وبمستوى لائق	أماكن الرياضة والترفيه : أن يخصص مكان مناسب لإقامة منتزه منوعات للتسلية والترفيه	17 17 /01
ملزم عدا الإسكواش	ملزم	ملزم	أن يخصص (20%) من المساحة الكلية للمخيم لإقامة ملاعب لمزاولة أنواع الرياضات البدنية المختلفة (تنس – فولي- اسكواش- كرة قدم)	17 /02
صالة	ملزم	ملزم	توفر بعض الصالات الأخرى متعددة الأغراض (اجتماعات ..الخ)	18

يعتمد،،

علي محمد مجور

نبيل حسن الفقيه

رئيس مجلس الوزراء

وزير السياحة